

Wandfliesen



Designpaneele

Das Wandfliesen System

Das Wandfliesen System ist ein nicht-akustisches Paneel, das sich ideal sowohl für den Wohn- als auch den gewerblichen Bereich eignet. In Wohnumgebungen kann es verwendet werden, um den Räumen ein stilvolles und modernes Aussehen zu verleihen. In gewerblichen Umgebungen wie Büros, Restaurants, Hotels und Einzelhandelsgeschäften kann das Design- Paneel verwendet werden, um eine professionelle und einladende Atmosphäre zu schaffen, die Kunden und Gäste beeindruckt.

Das Wandfliesen System ist in einer breiten Palette von Optionen verfügbar. Unser Echtholzfurnier weist natürliche Nuancen auf, die Charakter verleihen und in jedem Raum eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Bitte beachten Sie, dass diese Nuancen variieren können.

Mit dem FOG & VENØ Wandfliesen System erhalten Sie:

Kreative Freiheit

Das Wandfliesen System bietet Ihnen endlose Möglichkeiten, Ihren eigenen einzigartigen Stil und Ihr Design zu schaffen.

Exklusives Design

Unsere Designpaneele sind mit einem Fokus auf Ästhetik und Eleganz gestaltet.

Dänisches Handwerk

Dänisches Design und Produktion garantieren einen hohen Qualitätsstandard.

Umweltfreundliche Materialien

Das Wandfliesen System mit Furnieroberfläche besteht aus FSC®-zertifiziertem Holz.

Verantwortungsvolle Wahl

Nach dem Ende ihrer Lebensdauer können die Designpaneele recycelt werden, was unser Engagement für verantwortungsvolles Design und Umweltbewusstsein unterstreicht.

Eigenschaften:














- **Lokale Produktion**
Alle Paneele werden in Dänemark hergestellt.
- **Attraktiver Quadratmeterpreis**
Wettbewerbsfähiger Preis pro m².
- **Schnelle Montage**
Einfache und schnelle Montage.
- **Minimaler Werkzeugeinsatz**
Erfordert nur wenige Werkzeuge für Montage und Anpassung.
- **Leichtbauweise**
Die Paneele sind leicht, was die Handhabung vereinfacht.
- **Vielfältige Oberflächenoptionen**
Auswahl verschiedener Furniere, Oberflächen und Farben.
- **Ölbehandlung des Furniers**
Kauf von Pflegeölen zur Wartung und Tönung des Oberflächenfurniers..
- **Umweltzertifizierte Materialien**
FSC®-zertifiziertes MDF und Furnier sowie CARB2-zertifiziertes MDF.
- **Reinigung**
Unsere Paneele können leicht mit einem ausgewrungenen feuchten Tuch gereinigt werden.



Holzpaneele werden aus FSC®-zertifiziertem Holz und Furnier sowie anderen kontrollierten Materialien hergestellt.
FSC® C165957




Als Recyclingholz sortiert.



Spezifikationen

Variante	Furnier - Profilierte Oberfläche	 Abmessungen	 Gewicht
	Eiche	308x267x9,5 mm	320 g
	Geräucherte Eiche	308x267x9,5 mm	320 g
	Amerikanischer Walnuss	308x267x9,5 mm	320 g



Variante	Furnier - Profilierte Oberfläche	Abmessungen	Gewicht
	Eiche	459X267x10 mm	460 g
	Geräucherte Eiche	459X267x10 mm	460 g
	Amerikanischer Walnuss	459X267x10 mm	460 g

Variante	Furnier - Glatte Oberfläche	Abmessungen	Gewicht
	Eiche	250x217x9,5 mm 500x433x9,5 mm	238 g 952 g
	Geräucherte Eiche	250x217x9,5 mm 500x433x9,5 mm	238 g 952 g
	Amerikanischer Walnuss	250x217x9,5 mm 500x433x9,5 mm	238 g 952 g





Variante	Filz	Abmessungen	Gewicht
	Schwarz	250x217x9 mm 500x433x9 mm	69 g 276 g
	Hellgrau	250x217x9 mm 500x433x9 mm	69 g 276 g
	Grau	250x217x9 mm 500x433x9 mm	69 g 276 g
	Dunkelgrau	250x217x9 mm 500x433x9 mm	69 g 276 g
	Weiß	250x217x9 mm 500x433x9 mm	69 g 276 g

Variante	Linoleum - Glatte Oberfläche	Abmessungen	Gewicht
	4023 - Nero	250x217x10 mm 500x433x10 mm	274 g 1098 g
	4132 - Ash	250x217x10 mm 500x433x10 mm	274 g 1098 g
	4174 - Conifer	250x217x10 mm 500x433x10 mm	274 g 1098 g
	4184 - Olive	250x217x10 mm 500x433x10 mm	274 g 1098 g
	4179 - Smokey Blue	250x217x10 mm 500x433x10 mm	274 g 1098 g


Furnier - Profilierte Oberfläche



Furnier/Linoleum/Filz - Saubere Oberfläche



Montageanleitung



Montage mit Montagekleber

Fog & Venø empfiehlt Montagekleber zur Befestigung des Wandfliesen Systems, um das beste Ergebnis zu erzielen.

1. Vorbereitung des Montagebereichs


- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Wand als auch die Rückseite der Platte frei von Fett und Staub sind. Vergewissern Sie sich, dass die Oberflächen trocken sind und die Wand eine geeignete Oberfläche für eine gute Haftung bietet.

2. Auftragen des Montageklebers

- Verteilen Sie den Montagekleber gleichmäßig auf der gesamten Rückseite der Platte.


3. Montage

- Drücken Sie die Platte vorsichtig gegen die Wand und halten Sie sie in der gewünschten Position.



Anpassung des Wandfliesen Systems:

Wenn Sie das Wandfliesen System anpassen müssen, empfehlen wir die Verwendung einer Tauchsäge oder Kreissäge für den Schnitt.



FOG & VENØ

Fog & Venø ist ein führender dänischer Hersteller von Akustik- und Dekorations-Paneelen, sowohl mit als auch ohne akustische Eigenschaften. Diese Produkte werden mit einem Fokus auf dänischem Handwerk und einem ständigen Streben nach hoher Qualität entworfen und hergestellt. Die Paneele eignen sich für die Montage sowohl an Wänden als auch an Decken.

Fog & Venø hat eine strategische Partnerschaft mit den weltweit führenden Lieferanten von Materialien wie Holz furnier, Linoleum, Folie und Laminat, um sicherzustellen, dass alle Fog & Venø-Produkte einen hohen Standard und eine breite Auswahl an Optionen aufrechterhalten.

Das bedeutet, dass ständig ein Nachhall im Raum vorhanden ist, und hier machen unsere akustischen Paneele einen großen Unterschied. Unsere in Dänemark hergestellten akustischen Paneele brechen den Schall und absorbieren die Schallwelle, sodass sie ausklingt, wenn sie auf die Paneele trifft. Das bedeutet, dass die Schallwelle eliminiert wird und die Nachhallzeit verkürzt wird, was das Raumklima und das Wohlbefinden im Raum verbessert, unabhängig davon, ob es sich um private, gewerbliche oder öffentliche Gebäude handelt.

Kontaktinformationen

Fog & Venø A/S
Buntmagervej 5, DK-7490 Aulum
Tel: (+45) 88 77 83 70
hello@fog-veno.com
www.fog-veno.com